

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๓๒.๐๑๔/ ๑๕๓



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
Electronic-mail เลขที่ ๑๕๓
ผู้ส่ง: ด่วนที่สุด
วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแนวทางการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ค่ายกฤษณ์สีวะรา และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ที่ สน๐๐๓๒.๐๐๓ /๘๐ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ส่งแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ฉบับปรับปรุง สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น และเนื่องด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) กลุ่มปฏิบัติการ (Operation) ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จึงขอกำหนดแนวทางการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ดังนี้

๑. แนวทางการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดสงขลา
๒. ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน CI จังหวัดสงขลา
๓. ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน HI จังหวัดสงขลา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ จินทร์แก้ว)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา


กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๑๕๗ ต่อ ๑๓๐๑-๒

โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑

“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

แนวทางการดูแลและส่งต่อผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดสกลนคร



ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน CI จังหวัดสกลนคร

ศสจ.สกลนคร/รพ.สกลนคร/รพช.
เตรียมกระบวนการส่งต่อ CI

นักวิชาการสาธารณสุข 1, พช 2

N 1 = Incharge
(นัก/แพทย์แผนไทย)
N2, N3 = Member
(อสม.)

1. เป็นผู้ติดเชื้อที่มีการเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการ
2. มีสุขภาพแข็งแรง ถ้ามีโรคร่วมต้องควบคุมได้
3. อายุ < 75 ปี
4. ยินยอมแยกตัวใน CI

เตรียมเตียง/สถานที่
ในการรับผู้ป่วย

- สวมชุด PPE
เตรียมรับผู้ป่วยบริเวณ
หน้า CI
- สวมกาวน์กันน้ำ
 - หมวกคลุมผม
 - Surgical mask
 - Face Shield
 - N95
 - รองเท้าบูตลิ้น
 - ถุงมือ Disposable

N 2,3
ให้คำแนะนำผู้ป่วย
ตามแนวปฏิบัติ
การAdmit ผู้ป่วย
(ผ่านคิวอาร์โค้ด)

ผู้ป่วยรับการเฝ้าสังเกต
อาการจนครบ
10 วัน

วางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโดยแจ้ง
ทีมกลุ่มการพยาบาลชุมชน /
สสอ. /งานCOC รพช. ส่วนหน้า
2 วัน เพื่อเตรียมชุมชน

- กรณีอาการแยลง
1. ไข้สูง T > 39 c ระยะเวลา 24 hr.
 2. หายใจเร็วกว่า 25 ครั้ง/min
 3. O2 Sat < 94 %
 4. โรคประจำตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องติดตามอาการใกล้ชิด
 5. กรณีเด็ก มีหายใจลำบาก ซึมลง ตื่นนมหรือทานอาหารได้น้อยลง

เข้าสู่บ้านพักโดยเน้น DMHTTA
ที่ชุมชนเตรียมความพร้อม
ครอบครัว

N 1
ประสานครอบครัวผู้ป่วยกลับบ้าน
หรือไม่สะดวกประสาน FR ของพื้นที่
เพื่อรับผู้ป่วยส่งกลับบ้าน

N 1
แจ้งพยาบาลจิตเวช MCATTประเมิน
สภาพจิตใจ ทุกวัน เพื่อจำหน่ายผู้ป่วย

N 1
รายงานพยาบาล/
แพทย์เวชปฏิบัติ
ส่งกลับรพช. และ
ปฏิบัติตามแนวทาง
Refer

ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน HI จังหวัดสุพรรณบุรี

สถจ.สถกสมศร/รพ.สถกสมศร/รพช.
เตรียมกระบวนการส่งต่อ HI

อสม.1, พช. 2

N 1 = Incharge
(อสม./ผู้นำชุมชน)
N2, N3 = Member
(สมาชิกครอบครัว)

- 1.เป็นผู้ติดเชื้อที่มีการเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการ
- 2.มีสุขภาพแข็งแรง ถ้าโรคร่วมต้องควบคุมได้
- 3.อายุ < 75 ปี
- 4.ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง

สวมชุด PPE
เตรียมรับผู้ป่วยบริเวณหน้า HI
สวมกาวน์กันน้ำ
หน้ากากกลุ่มผสม
Face Shield
N95
รองเท้าหุ้มส้น
ถุงมือ Disposable

N 2,3
ให้คำแนะนำผู้ป่วยตามแนวปฏิบัติ
การ HI
(ผ่านคิวอาร์โค้ด)

ผู้ป่วยรับการเฝ้าสังเกตอาการจนครบ 10 วัน

วางแผนออกสู่ชุมชน โดยแจ้งทีม รพ.สต. ส่วนหน้า 2 วัน เพื่อเตรียมสมาชิกครอบครัว

- กรณีอาการแย่ลง
- 1.ไข้สูง T > 39 c ระยะเวลา 24 hr.
 - 2.หายใจเร็วกว่า 25 ครั้ง/min
 3. O2 Sat < 94 %
 4. โรคประจำตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องติดตามอาการใกล้ชิด
 - 5.กรณีเด็ก มีหายใจลำบาก ซึมลง ตื่นนมหรือทานอาหารได้น้อยลง

ใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
โดยเน้น DMHTTA

N 1
ประสานและทำความเข้าใจกับครอบครัวผู้ป่วยในการปฏิบัติตัว

N 1
แจ้งพยาบาลจิตเวช MCATTประเมินสภาพจิตใจทุกวัน เพื่อจำหน่ายผู้ป่วย

N 1
รายงาน จนท.รพ.สต. พิจารณาส่งกลับรพช. และปฏิบัติตามแนวทาง Refer

ที่มา : สถจ.สถกสมศร ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

แนวทางการดูแลและส่งต่อผู้ป่วย COVID -19 จังหวัดสกลนคร

การปรับสีเตียงจำแนกโดยอาการ	
สีเขียว	ผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้ Oxygen
สีเหลือง	ผู้ป่วยที่ใช้ Oxygen Low Flow
สีแดง	ผู้ป่วยที่ใช้ Oxygen High Flow และผู้ป่วยใส่ท่อและเครื่องช่วยหายใจ

สาขาเด็ก ใช้แนวทางการส่งต่อเคมิ รพร. สว่างแคว้นดิน และรพ. วามรนิवास รับผิดชอบผู้ป่วย สีส้ม และสีเหลือง ถ้ามีปัญหาเรื่องการหายใจใส่ท่อช่วยหายใจเป็นผู้ป่วยสีแดง ส่งมารพ. สกลนคร

ประเภทเตียง

เตียง Home Isolation (New case) หมายถึง เตียงที่บ้าน สำหรับกรณีผู้ป่วยมารับการรักษาแบบ OPD
ไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

เตียง Community Isolation (New case) หมายถึง เตียงที่ชุมชนจัดไว้ สำหรับกรณีที่ผู้ป่วย มาพักตัวที่
ศูนย์พักคอย เพื่อรอเข้า admit ในโรงพยาบาล

เตียงระดับ 0 : Home Isolation (stepdown) หมายถึง สำหรับผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
และมีอาการดีขึ้น แพทย์อนุญาตให้กลับไปดูแลรักษาต่อที่บ้านจนครบกำหนดอย่างน้อย 10 วันหรือตามที่
แพทย์เห็นสมควร จึงจำหน่ายออกจากระบบ HI และเจ้าหน้าที่ รพ. จำหน่ายออกจากระบบ CO-Ward

เตียงระดับ 1 หมายถึง เตียงที่ไม่ใช้ Oxygen

เตียงระดับ 2.1 หมายถึง เตียงที่ใช้ Oxygen low flow

เตียงระดับ 2.2 หมายถึง เตียงที่ใช้ Oxygen high flow

เตียงระดับ 3 หมายถึง เตียงที่มีการใส่ท่อและเครื่องช่วยหายใจได้

Dr. Winawas

ประเภทหน่วยบริการ

โรงพยาบาลหลัก : โรงพยาบาลที่มีเลขรหัส 5 หลัก ออกโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลสนาม : สถานที่จัดขึ้นเป็นโรงพยาบาลชั่วคราว โดยมีโรงพยาบาลหลักดูแล อาจจะอยู่ในบริเวณสถานพยาบาล หรือนอกสถานพยาบาล เพื่อรองรับจำนวนผู้เข้ารับการรักษาได้ครั้งละจำนวนมาก เป็นลักษณะ cohort ward รับผิดชอบผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรืออาการเล็กน้อย เช่น สนามกัฬ้า ค่าย อาคารเอนกประสงค์ หอผู้ป่วยที่ไม่ได้เปิดทำการ รหัสจะขึ้นต้นด้วย F

Hospital : โรงแรมที่ปรับเป็นโรงพยาบาล มีห้องแยกเดี่ยว ห้องคู่ โดยมีโรงพยาบาลหลักดูแล ซึ่งได้รับการอนุมัติจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือหน่วยงานที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมาย รหัสจะขึ้นต้นด้วย H

Home Isolation : บ้านสำหรับผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย แพทย์วินิจฉัยให้ดูแลรักษาตัวที่บ้านจนครบกำหนดอย่างน้อย 10 วันหรือตามแพทย์เห็นสมควร จึงจำหน่ายออกจากระบบ

Community Isolation : สถานที่ที่ชุมชนจัดไว้สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นกลุ่ม หรือศูนย์พักคอย เพื่อรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รหัสจะขึ้นต้นด้วย C

Hotel Isolation : โรงแรมที่โรงพยาบาลจัดไว้สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยที่ต้องการความสะดวกสบาย หรือเช่ามาเป็นแบบครอบครัว รหัสจะขึ้นต้นด้วย T

REF: WHO/UNICEF