

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๓๒.๐๑๔/ ๑๗๕๑



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุม

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง,
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกฤษณสีเวรา และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา ฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบ ZOOM Meeting แล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จึงขอให้หน่วยงานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ปฏิบัติ ดังนี้

๑. เน้นการตรวจ ATK เป็นหลัก กรณีพบผล ATK + สามารถเข้ารับการรักษาได้เลยโดยไม่ต้องรอผล RT-PCR หากเป็นผู้ป่วยสีเขียว คือ กลุ่มไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย หรือสบายดี ควรพิจารณาให้ยาฟ้าทะลายโจรตามดุลยพินิจของแพทย์ ควรให้ยาภายใน ๓ วันแรก

๒. ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว พิจารณา OPD case with self observation, Home isolation, Community Isolation เป็นเวลา ๑๐ วัน โดยเริ่มนับวันที่ Admit เป็น day ๑ และ OPD case นับวันที่เข้าระบบรักษาที่บ้านเป็น day ๑

กรณี Admit ที่โรงพยาบาล และ Community Isolation ให้ Admit จนครบ ๑๐ วัน โดยนับวัน Admit เป็น day ๑ แต่หากโรงพยาบาลมีการบริหารจัดการเตียงตามความเหมาะสมให้ Admit ๗ วัน และไปกักตัวต่อที่บ้านอีก ๓ วัน

๓. กรณีผู้ป่วย COVID-19 ที่มีปัจจัยเสี่ยง/โรคร่วมสำคัญ อาจไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย อาจพิจารณาเข้า Home isolation, Community Isolation ได้ โดยไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลทุกราย แต่ต้องมีการปรึกษาแพทย์อายุรกรรมก่อนที่จะเข้า Home isolation, Community Isolation ว่าสามารถควบคุมรักษาโรคร่วมได้หรือไม่ แล้วแต่กรณี

๔. กรณีคนไข้ที่รักษาตัวใน Home Isolation และ Community Isolation มีอาการรุนแรง ให้ตรวจ RT-PCR ทุกรายก่อนการ Refer เข้าโรงพยาบาลแม่ข่าย

๕. ผู้ป่วย COVID-19 กลุ่มที่มีโรคร่วม ๖๐๘ ที่มีอาการ หรือผู้ป่วยที่ประเมนแล้ว ว่ามีแนวโน้มจะมีอาการรุนแรง ให้รับให้ยา Favipiravir และต้องให้ภายใน ๕ วัน นับตั้งแต่เริ่มมีอาการ

๖. กรณีผู้ป่วยเด็ก (อายุน้อยกว่า ๑๕ ปี) ที่เป็น COVID-19 ไม่มีอายุ Cut point ว่าต่ำกว่าอายุเท่าไร ให้ส่งต่อได้เลย โดยให้แพทย์เจ้าของไข้พิจารณาตามความรุนแรงและเกินศักยภาพ แล้วค่อยพิจารณา Refer

๗. ไม่ควรใช้ยา...

“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

๗. ไม่ควรใช้ยา Favipiravir และยาฟ้าทะลายโจร ในคนไข้รายเดียวกัน เพื่อลดอัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์

๘. การบริหารจัดการยา ให้โรงพยาบาลรายงานจำนวน Case ไปยังส่วนกลางตาม VMI หลังจากนั้นส่วนกลางจะจัดสรรยาลง Node โดยจังหวัดสกลนคร แบ่งออกเป็น ๓ Node คือ โรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน และโรงพยาบาลวานรนิวาส จะกระจายยาไปยัง Stock ในโรงพยาบาลชุมชน เฉลี่ย ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ เม็ด/โรงพยาบาล กรณียาไม่พอให้ติดต่อรับยาเพิ่มที่ Node ได้ทุกวัน

ทั้งนี้ ให้แพทย์ผู้รักษาพิจารณาจากอาการเป็นหลักตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารตาม QR Code ที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายณรงค์ จันทร์แก้ว)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร



แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยฯ

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

โทร ๐ ๔๒๗๑ ๑๑๕๗ ต่อ ๑๓๐๑-๒

โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑

“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”