

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคา각รายการ  
เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา สายสวนหลอดเลือดเทียม  
โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

๑. ความต้องการ ชุดอุปกรณ์สายสวนสำหรับฟอกเลือดชนิดถาวร จำนวน ๕๕๐ ชุด  
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นสายสวนหลอดเลือดได้ทั้งในระยะสั้นหรือยาว เพื่อใช้สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) การทำ Hemoperfusion หรือการกรองของเสียที่สะสมอยู่ในเลือดให้ลดลงอย่างรวดเร็ว (Apheresis)

๓. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นสายสวนหลอดเลือดดำที่มีผนังภายในถูกแบ่งเป็น ๒ ห่อ โดยผนังกั้น (Double lumen catheter) และเป็นชนิดมี cuff

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ สายสวนทำมาจาก Radiopaque polyurethane ซึ่งทำให้เห็นมองเห็นง่ายและชัดเจน ภายใต้การถ่ายภาพด้วยเอกซเรย์

๔.๒ สายสวนมีคุณสมบัติที่ต้านทานการหักงอได้ง่าย พื้นผิวขอบมีลักษณะเรียบและมีรูเปิดด้านข้างของปลายสาย

๔.๓ ภายในของสายสวนถูกแบ่งเป็น ๒ ห่อ ขนาดเท่ากันโดยมีลักษณะของห่อเป็นแบบ D design แต่มีสองมุมของแต่ละด้านเป็นลักษณะโค้งมน และปลายสายมีขอบผิวเรียบและเป็น Tapered Symmetric Tip design เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอัตราการไหล และลดการเกิด recirculation โดยให้อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มล./นาที

๔.๔ Fixed suture wings บริเวณ hub เพื่อยึดติดสายกับผู้ป่วย

๔.๕ มี cuff ของสายสวนเพื่อให้เนื้อเยื่อขยายในการยึดติดตัวสายสวนไม่ให้เลื่อนหลุด

๔.๖ ในชุดสายสวน มี Valved Introducer เพื่อช่วยลดการเกิด Air embolism ลดการสูญเสียเลือด และง่ายต่อการสอดใส่เข้าหลอดเลือด

๔.๗ สายสวนมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔.๕ Fr และมี Introducer size ไม่เกิน ๑๕ Fr

๔.๘ ความยาวจากปลายสายถึง cuff มีหลายขนาด ประกอบไปด้วย ๑๕, ๑๙, ๒๓, ๒๗, ๓๑, ๓๕ และ ๔๐ เซนติเมตร

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
(นายโทชล ศรีญาณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นางชนกพร คุณานุสนธ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายณัฐนันท์ วิโย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๔.๙ ความยาวจากปลายสายถึง hub มีหลายขนาด ประกอบไปด้วย ๒๐, ๒๕, ๒๘, ๓๒, ๓๖, ๔๐ และ ๔๗ เซนติเมตร

๔.๑๐ ผลิตภัณฑ์ถูกบรรจุในชุดปราศจากเชื้อ ๒ ชิ้น มีการระบุ Lot no. วันหมดอายุ พร้อมทั้งคำแนะนำสำหรับการใช้งาน

#### ๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ บริษัทผู้ขายต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย หรือต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ที่ยังไม่หมดอายุ)

๕.๒ ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์ ๑๓๔๔๕ (พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ที่ยังไม่หมดอายุ)

๕.๓ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า

๕.๔ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผล โรงพยาบาลสกลนคร จะไม่รับพัสดุ ดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมา ภายใน ๗ วันทำการ

๕.๕ วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ

๕.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ

๕.๗ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำสรุปเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่กำหนดข้างต้น ทั้งหมด โดยระบุเอกสารอ้างอิง แคตตาล็อก ให้ถูกต้องและต้องมีตัวเลขอ้างอิงให้ชัดเจน โดยต้องส่งมาพร้อมกับเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตาม ตัวอย่างดังต่อไปนี้

| ลำดับที่ | รายละเอียดของทางราชการ | รายละเอียดที่เสนอ | แคตตาล็อก |     |
|----------|------------------------|-------------------|-----------|-----|
|          |                        |                   | หน้า      | ข้อ |
|          |                        |                   |           |     |
|          |                        |                   |           |     |
|          |                        |                   |           |     |

ราคากลางวงบัญชีใช้ยา ชุดอุปกรณ์สายสวนสำหรับพอกเลือดชนิดถาวร จำนวน ๕๕๐ ชุด  
ราคากลางชุดละ ๘,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๖๗๕,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
โดยใช้ราคาที่สืบจากห้องตลาด

ลงชื่อ.....  
*150* ประธานกรรมการ  
(นายโทชล ศรีယายาง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....  
*กาน* กรรมการ  
(นางชนกพร คุณานุสันธิ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....  
*ณัฐนันท์ วิໄย* กรรมการ  
(นายณัฐนันท์ วิໄย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

- |  |  |  |  |  |                                     |                                   |                                  |                                     |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| ๑. ชื่อโครงการ ชุดอุปกรณ์สายส่วนสำหรับพอกเลือดชนิดถาวร จำนวน ๕๕๐ ชุด | ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสกลนคร. | ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๖๗๕,๐๐๐ บาท | ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗<br>เป็นเงิน... ๔,๖๗๕,๐๐๐ บาท<br>ราคา/หน่วย... ๘,๕๐๐ บาท | ๕. แหล่งที่มาของราคากลาง ชุดอุปกรณ์สายส่วนสำหรับพอกเลือดชนิดถาวร จำนวน ๕๕๐ ชุด โดยใช้ราคา<br>ที่สืบทอดจากห้องตลาด จำนวน ๓ บริษัท | ๕.๑ บริษัท เอลร์แคร์ อาร์ อัส จำกัด | ๕.๒ บริษัท เอ ซี เอส มาเร็น จำกัด | ๕.๓ บริษัท พีทูพีเอลร์แคร์ จำกัด | ๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง | ๖.๑ นางสาวโพธิ์ชล ศรียายาง ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ | ๖.๒ นางชนกพร คุณานุสันธิ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ | ๖.๓ นายณัฐนันท์ วิโย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นางสาวโพธิ์ชล ศรียายาง) (นางชนกพร คุณานุสันธิ) (นายณัฐนันท์ วิโย)  
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคาภัณฑ์  
สายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่เพื่อค้ำยันแบบเส้นตรงชนิดมีตะขอเกี่ยวใช้ในช่องอก  
โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลราษฎรเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

**๑. คุณลักษณะทั่วไป**

๑.๑ เป็นสายสวนที่มีขดลวดหุ้มกราฟต์ที่ปลายสายใช้เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เรออร์ท้าส่วนต้นในช่องอก

๑.๒ สามารถใส่เข้าไปในตัวผู้ป่วยโดยวิธีการสวนผ่านเส้นเลือดแดงบริเวณขาหนีบ

**๒. คุณลักษณะเฉพาะ**

๒.๑ เส้นเลือดเทียมทำจากวัสดุโพลีเอสเตอร์ (Woven Polyester Fabric)

๒.๒ ขดลวดหุ้มกราฟต์ทำจากวัสดุในตินอล (Nitinol) แบบสามารถเปิดเองได้ (Self Expandable)  
โดยเย็บติดกับผนังของหลอดเลือดเทียม และเป็น MRI Compatibility

๒.๓ สามารถยืดติดกับผนังของหลอดเลือด โดยการใช้แรงดัน (Radial force) ของขดลวด (Stent)  
ซึ่งไม่มีการยืดโดยใช้ตะขอเกี่ยวหรือการเย็บ

๒.๔ มีตัวชี้ตำแหน่งที่มองเห็นได้ขณะถ่ายภาพเอ็กซเรย์ ในส่วนต้น, กลาง, และปลายของขดลวดหุ้มกราฟต์

๒.๕ ขดลวดหุ้มกราฟต์ส่วนต้นมีตัวควบคุมการปล่อยตัวกราฟต์ (Tip Captured) ซึ่งช่วยในการปล่อยกราฟต์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น

๒.๖ ขดลวดหุ้มกราฟต์ ออกแบบนิดตัวปลายให้เป็นรูปหัวใจเพื่อให้สามารถใช้ทำงานได้ ตามพยาธิของผู้ป่วย

๒.๗ ขดลวดหุ้มกราฟต์ออกแบบให้สามารถใช้งานได้หลายขนาด ตามสรีระของผู้ป่วย ดังนี้

๒.๗.๑ ขดลวดหุ้มกราฟต์ ส่วนต้น เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๒๒-๔๖ มิลลิเมตร  
ความยาวตั้งแต่ ๑๐๐-๒๐๐ มิลลิเมตร

๒.๗.๒ ขดลวดหุ้มกราฟต์ ส่วนต่อป้าย เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๒๒- ๔๖ มิลลิเมตร  
ความยาวตั้งแต่ ๑๐๐-๒๐๐ มิลลิเมตร

๒.๗.๓ ขดลวดหุ้มกราฟต์บรรจุในสายสวนตัวนำ (Delivery Catheter) ขนาดตั้งแต่ ๒๒ ,๒๔ และ ๒๕ เฟรนซ์ ขึ้นอยู่กับขนาดของหลอดเลือดเทียม และมี Hydrophilic Coating  
เพื่อช่วยให้ใส่เข้าไปในหลอดเลือดได้ย่างขึ้น

๒.๗.๔ ได้ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ พิร้อนบรรจุในภาชนะที่ปลอดเชื้อ สามารถเปิดใช้งานได้ทันที

๒.๗.๕ มีขดลวดยืนอกรมาจากการตัวขดลวดหุ้มกราฟต์ส่วนต้น เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะกับหลอดเลือด

**๓. เงื่อนไขเฉพาะ**

๓.๑ บริษัทผู้ขายต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย  
ในประเทศไทย หรือต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถาน  
ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ที่ยังไม่หมดอายุ)

ลงชื่อ.....*M*..... ประธานกรรมการ  
(นายโทขล ศรีญาณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....*Y*..... กรรมการ  
(นางชนกพร คุณานุสนธิ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....*Y*..... กรรมการ  
(นายณัฐนันท์ วิโย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓.๒ ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์ ๑๓๔๕๕ (พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ที่ยังไม่หมดอายุ)

๓.๓ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่ โดยไม่คิดมูลค่า

๓.๔ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผล โรงพยาบาลสกลนคร จะไม่รับพัสดุถังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมา ภายใน ๗ วันทำการ

๓.๕ วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ถึง ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำสรุปเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่กำหนดข้างต้น ทั้งหมด โดยระบุเอกสารอ้างอิง แคตตาล็อก ให้ถูกต้องและต้องขึ้นต่อระบบหมายเลขข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน โดยต้องส่งมาพร้อมกับเอกสารเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตาม ตัวอย่างดังต่อไปนี้

| ลำดับที่ | คุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนคร | รายละเอียดที่เสนอ | แคตตาล็อก |     |
|----------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----|
|          |                                  |                   | หน้า      | ข้อ |
|          |                                  |                   |           |     |
|          |                                  |                   |           |     |
|          |                                  |                   |           |     |

ราคากลางเวชภัณฑ์มิใช่ยา สายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่เพื่อค้ำยันแบบเส้นตรงชนิดมีตัวขอเกี่ยว ใช้ในช่องอก จำนวน ๕๕ ชิ้น ราคากลางชิ้นละ ๒๐๔,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๑,๒๗๗,๕๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่เพื่อค้ำยันแบบเส้นตรงชนิดมีตัวขอเกี่ยวใช้ในช่องอก โดยสืบราคากลางทั้งหมด จำนวน ๓ ปริชัท

ลงชื่อ.....นายแพทย์ชัชวาล ศรีญาيانา ประธานกรรมการ  
(นายโทชล ศรีญาيانา)

นายแพทย์ชัชวาล ศรีญาيانา

ลงชื่อ.....นายแพทย์ คุณานุสนธิ์ กรรมการ  
(นายชนาท คุณานุสนธิ์)

นายแพทย์ คุณานุสนธิ์

ลงชื่อ.....นายณัฐนันท์ วิโย กรรมการ  
(นายณัฐนันท์ วิโย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

- |  |  |                       |               |
|--|--|-----------------------|---------------|
| ๑. ชื่อโครงการ   | สายส่วนห้องเลือดแดงใหญ่เพื่อค้ายันแบบเส้นตรงชนิดมีตะขอเกี่ยวไข่ในช่องอก จำนวน ๕๕ ชิ้น  |                       |               |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ                              | โรงพยาบาลสกลนคร.   |                       |               |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                       | ๑๑,๒๔๗,๕๐๐   | บาท                   |               |
| ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่          | มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗   |                       |               |
|  | เป็นเงิน   | ๑๑,๒๔๗,๕๐๐ บาท        |               |
|  | ราคา/หน่วย   | ๒๐๔,๕๐๐ บาท           |               |
| ๕. แหล่งที่มาของราคากลาง                               | สายส่วนห้องเลือดแดงใหญ่เพื่อค้ายันแบบเส้นตรงชนิดมีตะขอเกี่ยวไข่ในช่องอก จำนวน ๕๕ ชิ้น โดยใช้ราคาที่สืบจากท้องตลาด จำนวน ๓ บริษัท |                       |               |
| ๕.๑ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด            |  |                       |               |
| ๕.๒ บริษัท ดีเคเค ดิไวซ์ จำกัด                         |  |                       |               |
| ๕.๓ บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด |  |                       |               |
| ๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง                    |  |                       |               |
| ๖.๑ นายโทขชล ศรียายาง                                  | ตำแหน่ง  | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางชนกพร คุณานุสันธิ์                              | ตำแหน่ง  | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายณัฐนันท์ วิโย                                   | ตำแหน่ง  | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ       |

ลงชื่อ.....*Ms*.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....*PKW*.....กรรมการ ลงชื่อ.....*PKW*.....กรรมการ  
 (นายโทขชล ศรียายาง) (นางชนกพร คุณานุสันธิ์) (นายณัฐนันท์ วิโย)  
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
สายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่เพื่อค้ายันแบบเส้นตรงอก  
โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลราษฎรเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

**๑. คุณลักษณะทั่วไป**

๑.๑ เป็นสายสวนที่มีขดลวดหุ้มกราฟต์ที่ปลายสายใช้เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เรื่องร์ต้าส่วนปลายในช่องอก

๑.๒ สามารถใส่เข้าไปในตัวผู้ป่วยโดยวิธีการสวนผ่านเส้นเลือดแดงบริเวณขาหนีบ

**๒. คุณลักษณะเฉพาะ**

๒.๑ เส้นเลือดเทียมทำจากวัสดุโพลีเอสเตอร์ (Woven Polyester Fabric)

๒.๒ ขดลวดหุ้มกราฟต์ทำจากวัสดุในตินอล (Nitinol) แบบสามารถเปิดเองได้ (Self Expandable) โดยเย็บติดกับผนังของหลอดเลือดเทียม และเป็น MRI Compatibility

๒.๓ สามารถยึดติดกับผนังของหลอดเลือด โดยการใช้แรงดัน (Radial force) ของขดลวด (Stent) ซึ่งไม่มีการยึดโดยใช้ตะขอเกี่ยว หรือการเย็บ

๒.๔ มีตัวชี้ตำแหน่งที่มองเห็นได้บนจะถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ ในส่วนต้น, กลาง, และปลายของขดลวดหุ้มกราฟต์

๒.๕ ขดลวดหุ้มกราฟต์ส่วนต้นมีตัวควบคุมการปล่อยตัวกราฟต์ (Tip Captured) ซึ่งช่วยในการปล่อยกราฟต์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น

๒.๖ ขดลวดหุ้มกราฟต์ ออกแบบชนิดที่ปลายเป็นเหล็กเพื่อให้สามารถให้ใช้งานได้ ตามพยุงของผู้ป่วย

๒.๗ ขดลวดหุ้มกราฟต์ออกแบบให้สามารถใช้งานได้หลายขนาด ตามสรีระของผู้ป่วย ดังนี้

๒.๗.๑ ขดลวดหุ้มกราฟต์ ส่วนต้น เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๒๒-๔๖ มิลลิเมตร

ความยาวตั้งแต่ ๑๐๐-๒๐๐ มิลลิเมตร

๒.๗.๒ ขดลวดหุ้มกราฟต์ ส่วนต่อปลาย เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๒๒-๔๖ มิลลิเมตร

ความยาวตั้งแต่ ๑๐๐-๒๐๐ มิลลิเมตร

๒.๘ ขดลวดหุ้มกราฟต์บรรจุในสายสวนตัวนำ (Delivery Catheter) ขนาดตั้งแต่ ๒๒, ๒๔ และ ๒๕ เฟรนซ์ ขึ้นอยู่กับขนาดของหลอดเลือดเทียม และมี Hydrophilic Coating เพื่อช่วยให้ใส่เข้าไปในหลอดเลือดได้ง่ายขึ้น

๒.๙ ได้ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ พิร้อนบรรจุในภาชนะที่ป้องกันเชื้อ สามารถเปิดใช้งานได้ทันที

**๓. เงื่อนไขเฉพาะ**

๓.๑ บริษัทผู้ขายต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย ในประเทศไทย หรือต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ที่ยังไม่หมดอายุ)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายโทขล ศรีญาวงศ์) (นางชนกพร คุณานุสนธิ์) (นายณัฐนันท์ วิโย)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓.๒ ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์ ๑๓๔๔๕ (พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ที่ยังไม่หมดอายุ)

๓.๓ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า

๓.๔ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผล โรงพยาบาลสกลนคร จะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมา ภายใน ๗ วันทำการ

๓.๕ วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์มิอยู่การใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ถึง ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำสรุปเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่กำหนดข้างต้น ทั้งหมด โดยระบุเอกสารอ้างอิง แคตตาล็อก ให้ถูกต้องและต้องขึ้นต่อเด็นติระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน โดยต้องส่งมาพร้อมกับเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตาม ตัวอย่างดังต่อไปนี้

| ลำดับที่ | คุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนคร | รายละเอียดที่เสนอ | แคตตาล็อก |     |
|----------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----|
|          |                                  |                   | หน้า      | ข้อ |
|          |                                  |                   |           |     |
|          |                                  |                   |           |     |

ราคากลางเวชภัณฑ์มิใช่ยา สายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่เพื่อค้ายันแบบสั่นตรวจ จำนวน ๑๕ ชิ้น ราคากลางขั้นละ ๒๐๔,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๐๖๗,๕๐๐ บาท (สามล้านหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่เพื่อค้ายันแบบสั่นตรวจ โดยสีบร้าค่าจากท้องตลาด จำนวน ๓ บริษัท

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
(นายวิทยา ศรีญาวงศ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นางชนกพร คุณานุสันธี)


นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายณัฐนันท์ วิโย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

|   |                               |               |
|---|-------------------------------|---------------|
| ๑. ชื่อโครงการ สายส่วนลดเดือดแดงใหญ่เพื่อค้ายันแบบเส้นตรง กจำนวน ๑๕ ชิ้น  |                               |               |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสกลนคร.  |                               |               |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๖๗,๕๐๐ บาท  |                               |               |
| ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗<br>เป็นเงิน....๓,๐๖๗,๕๐๐....บาท<br>ราคาวัสดุ.....๒๐๔,๕๐๐....บาท      |                               |               |
| ๕. แหล่งที่มาของราคากลาง สายส่วนลดเดือดแดงใหญ่เพื่อค้ายันแบบเส้นตรง กจำนวน ๑๕ ชิ้น โดยใช้<br>ราคากลางที่สืบทอดกันต่อไป จำนวน ๓ บริษัท |                               |               |
| ๕.๑ บริษัท ดีเคเค ดิไวซ์ จำกัด  |                               |               |
| ๕.๒ บริษัท ดีซีเอช ออริก้า (ประเทศไทย) จำกัด  |                               |               |
| ๕.๓ บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ชิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด  |                               |               |
| ๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง   |                               |               |
| ๖.๑ นางสาวโภชล ศรียายาง   | ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางชนกพร คุณานุสันธิ์   | ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายณัฐนันท์ วิโย  | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ       |

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นางสาวโภชล ศรียายาง) (นางชนกพร คุณานุสันธิ์) (นายณัฐนันท์ วิโย)  
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ