

แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. ของ รพ.สต.....อำเภอ.....จังหวัดสกลนคร

หัวข้อ	รายละเอียดมาตรฐาน	ผลการประเมิน			บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
		ได้มาตรฐาน (๒คะแนน)	ได้มาตรฐาน (๑คะแนน)	ไม่ได้มาตรฐาน (๐คะแนน)	
๑	ด้านสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐาน ดังนี้				
๑.๑	ที่พักคอยผู้รับบริการ มีเพียงพอตามจำนวนผู้มารับบริการ				
๑.๒	ห้องตรวจโรค มีมาตรฐาน ดังนี้				
๑.๒.๑	มีเตียงตรวจโรค ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าคลุมตัวผู้มารับบริการที่สะอาด				
๑.๒.๒	มีโต๊ะตรวจโรคพร้อมเก้าอี้				
๑.๒.๓	มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือในกรณีที่ไม่มีอ่างล้างมือสามารถใช้น้ำยาสำหรับทำความสะอาดมือเช็ดมือแทนการล้างมือได้				
๑.๒.๔	มีเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ เครื่องฟังตรวจ(Stethoscope) เครื่องวัดความดันโลหิต ไม้เคาะเข่า ไม้กดลิ้น ไฟฉาย เป็นต้น				
๑.๓	ห้องหรือบริเวณเก็บยา				
๑.๓.๑	มีขนาดห้องหรือบริเวณเก็บยาพอเหมาะในการเก็บยาแผนไทย และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม				
๑.๓.๒	มีการจัดเก็บยา เรียงยาแผนไทยไว้เป็นระเบียบ และแยกเป็นสัดส่วน				
๑.๔	ห้องหรือบริเวณปรุงยาแผนไทย <input type="checkbox"/> ปรุงยา <input type="checkbox"/> ไม่ได้ปรุงยา				เฉพาะ รพ.สต. ที่มี
๑.๔.๑	สถานที่ที่มีมาตรฐาน ๓ ข้อ ดังนี้ ๑) สถานที่สะอาด ๒) เป็นระเบียบเรียบร้อย ๓) แยกเป็นสัดส่วน				การปรุงยา ถ้าไม่มีให้
๑.๔.๒	มีเครื่องชั่ง ตวง และเครื่องมือที่จำเป็นในการปรุงยา				ตัดฐานคะแนนลง
๑.๔.๓	มีตู้เก็บยาหรือภาชนะอื่นๆ ที่จำเป็นในการเก็บยา				
๑.๔.๔	มีวัสดุพิษสมุนไพรที่ไม่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ				
๑.๔.๕	มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่				
๑.๕	ห้องนวด <input type="checkbox"/> ห้องนวดเดี่ยว <input type="checkbox"/> ห้องนวดรวม				ประเมินเฉพาะที่มีและ
๑.๕.๑	ห้องนวดเดี่ยว				ตัดฐานคะแนนข้ออื่นลง
๑.๕.๑.๑	มีขนาดพื้นที่ของห้องเหมาะสมกับการให้บริการนวด				
๑.๕.๑.๒	ประตูมีมาตรฐาน ๓ ข้อ ดังนี้ ๑) ความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ ม.หรือมีความกว้างที่สามารถให้รถเข็นผู้ป่วย เข้า-ออก ประตูได้สะดวก ๒) ด้านบนของบานประตูหรือบานเลื่อน มีช่องมองเป็นกระจกใสที่อยู่ในระดับสายตา ๓) ไม่มีอุปกรณ์ล็อก/ขัดปิด/ตรึงประตู				
๑.๕.๑.๓	เตียงนวดมีมาตรฐาน ๓ ข้อ ดังนี้ ๑) เตียงนวดมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐x๒.๐๐ ม. ๒) เบาะมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๐๐x๑.๘๐ ม ๓) ความสูงของเตียงมีความเหมาะสมกับการให้บริการนวด โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ และมีระบบการจัดการความปลอดภัยขณะขึ้น-ลง จากเตียง				
๑.๕.๑.๔	เบาะที่นอนและอุปกรณ์ที่จำเป็นมีมาตรฐาน ๓ ข้อ ดังนี้ ๑) เบาะที่นอนเป็นที่นอนแข็งหุ้มด้วยวัสดุที่คงทน ๒) มีผ้าปูที่นอน หมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าขาวเตียงที่สะอาด ๓) ผ้าคลุมตัวผู้รับบริการที่สะอาด				
	ถ้าหากมีการประชุมในในห้องนวดเดี่ยวให้เพิ่มการประเมินมาตรฐาน ดังนี้				
๑.๕.๑.๕	มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือในกรณีที่ไม่มีอ่างล้างมือสามารถใช้น้ำยาสำหรับทำความสะอาดมือเช็ดมือแทนการล้างมือได้				
๑.๕.๑.๖	มีพัดลมระบายอากาศ หรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก				
๑.๕.๑.๗	มีที่วางหมอนน้ำร้อนนึ่งลูกประคบอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ให้และผู้รับบริการ				
๑.๕.๒	ห้องนวดรวม				
๑.๕.๒.๑	มีขนาดพื้นที่ของห้องเหมาะสมตามจำนวนเตียง				

หัวข้อ	รายละเอียดมาตรฐาน	ผลการประเมิน			บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
		ได้มาตรฐาน (๒คะแนน)	ได้มาตรฐาน (๑คะแนน)	ไม่ได้มาตรฐาน (๐คะแนน)	
๑.๕.๒.๒	ประตูมีมาตรฐาน ๓ ข้อ ดังนี้ ๑) ความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ ม.หรือมีความกว้างที่สามารถให้รถเข็นผู้ป่วย เข้า-ออก ประตูได้สะดวก ๒) ด้านบนของบานประตูหรือบานเลื่อน มีช่องมองเป็นกระจกใส ที่อยู่ในระดับสายตา ๓) ไม่มีอุปกรณ์ล็อก/ขัดปัด/ตรึงประตู หรือในขณะที่ให้บริการนวด ต้องไม่มีการล็อกประตู/ขัดปัด/ตรึงประตู				
๑.๕.๒.๓	เตียงนวดมีมาตรฐาน ๔ ข้อ ดังนี้ ๑) เตียงนวดหรือยกพื้นสูงมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐X๒.๐๐ ม. ๒) เบาะมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๐๐X๑.๘๐ ม ๓) ความสูงของเตียงหรือยกพื้นสูงมีความเหมาะสมกับการให้บริการนวด โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ และมีระบบการจัดการความปลอดภัยขณะขึ้น-ลง จากเตียง ๔) ที่วางระหว่างเตียงหรือระหว่างเบาะนวด(ในกรณียกพื้นสูง) ห่างกันไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร				
๑.๕.๒.๔	เบาะที่นอนและอุปกรณ์ที่จำเป็นมีมาตรฐาน ๓ ข้อ ดังนี้ ๑) เบาะที่นอนเป็นที่นอนแข็งหุ้มด้วยวัสดุที่คงทน ๒) มีผ้าปูที่นอน หมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าขวางเตียงที่สะอาด ๓) ผ้าคลุมตัวผู้รับบริการที่สะอาด				
๑.๕.๒.๕	มีม่านกันระหว่างเตียงให้เป็นสัดส่วน				
	ถ้าหากมีการประกอบสปริงในห้องนวดรวมให้เพิ่มการประเมินมาตรฐาน ดังนี้				
๑.๕.๒.๖	มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือในกรณีที่ไม่มีย่างล้างมือสามารถใช้น้ำยาสำหรับทำความสะอาดมือเช็ดมือแทนการล้างมือได้				
๑.๕.๒.๗	มีพัดลมระบายอากาศ หรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก				
๑.๕.๒.๘	มีที่วางหมอนน้ำร้อนหนึ่งลูกประกอบอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ให้และผู้รับบริการ				
๑.๖	ห้องอบไอน้ำสมุนไพร <input type="checkbox"/> ห้องอบเดี่ยว <input type="checkbox"/> ห้องอบรวม <input type="checkbox"/> ตู้อบ <input type="checkbox"/> กระโจมอบ <input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> ไม่มีบริการ (เฉพาะ รพ.สต.)
๑.๖.๑	ห้องอบไอน้ำสมุนไพรเดี่ยว				ประเมินเฉพาะที่มีและ
๑.๖.๑.๑	ขนาดของห้องมีมาตรฐาน ๒ ข้อ ดังนี้ ๑) มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐X๑.๒๐ ม. ๒) มีความสูงเพดานไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.				ตัดฐานคะแนนข้ออื่นลง
๑.๖.๑.๒	พื้น ผนัง ผ้าเพดาน มีมาตรฐาน ๓ ข้อ ดังนี้ ๑) ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ทนน้ำ ๒) ไม่ทาสี ๓) ทำความสะอาดง่าย				
๑.๖.๑.๓	ประตูมีมาตรฐาน ๕ ข้อ ดังนี้ ๑) ไม่มีอุปกรณ์ล็อก/ขัดปัด/ตรึงประตู ๒) เปิดออกจากภายใน ๓) ด้านบนของบานประตูหรือบานเลื่อน มีช่องมองเป็นกระจกใส ที่อยู่ในระดับสายตา ๔) ประตูทำด้วยวัสดุทนน้ำ ๕) ความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ ม.หรือมีความกว้างที่สามารถให้รถเข็นผู้ป่วย เข้า-ออก ประตูได้สะดวก				
๑.๖.๑.๔	ที่นั่ง/เก้าอี้ในในห้องอบไอน้ำ สมุนไพรทำด้วยวัสดุทนความร้อน และไม่มีเชื้อรา				
๑.๖.๑.๕	มีพัดลมดูดอากาศหรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก				
๑.๖.๑.๖	มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ในห้องได้ชัดเจน หลอดไฟควรใช้ชนิดกันความชื้น หรือหลอดไฟที่มีฝาครอบ				
๑.๖.๑.๗	มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับไม่เกิน ๔๕ องศาเซลเซียส				
๑.๖.๑.๘	มีระบบบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้องอบไอน้ำสมุนไพรในวันที่มีการใช้งานอย่างน้อย ๑ ครั้ง โดยให้มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง ๔๒ - ๔๕ องศาเซลเซียส				
๑.๖.๑.๙	มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้าเรียกในกรณีฉุกเฉิน				
๑.๖.๑.๑๐	มีสัญญาณเตือนบอกเวลา				
๑.๖.๑.๑๑	มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าลัดวงจร				
๑.๖.๑.๑๒	มีที่นั่งพักหน้าห้องอบไอน้ำสมุนไพร พร้อมน้ำดื่ม				
๑.๖.๑.๑๓	ท่อกระจายไอน้ำในห้องอบไอน้ำสมุนไพร มีมาตรฐาน ๔ ข้อ ดังนี้ ๑) ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนความร้อนได้ดี ๒) ติดตั้งอยู่ที่ปลอดภัย หรือไม่อยู่ในตำแหน่งที่ผู้รับบริการสัมผัสได้ง่าย ๓) มีฉนวนหุ้มไม่รั่วซึม และไม่เป็นอันตรายต่อผู้รับบริการ ๔) ออกแบบให้กระจายความร้อนได้ทั่วถึง				

หัวข้อ	รายละเอียดมาตรฐาน	ผลการประเมิน			บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
		ได้มาตรฐาน (๒คะแนน)	ได้มาตรฐาน (๑คะแนน)	ไม่ได้มาตรฐาน (๐คะแนน)	
๑.๖.๑.๑	หม้อต้มไอน้ำที่มีระบบไอน้ำผ่านท่อไปยังห้องอบไอน้ำสมุนไพร มีมาตรฐาน ๕ ข้อ ดังนี้ ๑) ทำด้วยสแตนเลส ๒) ไม่มีส่วนประกอบของสารตะกั่ว ๓) มีความแข็งแรง ๔) มีระบบการแยกสมุนไพรออกจากน้ำ ๕) มีระบบควบคุมความปลอดภัย				
๑.๖.๑.๑	ท่อส่งไอน้ำ(ในกรณีหม้อต้มไอน้ำที่มีระบบไอน้ำผ่านท่อไปยังหม้ออบไอน้ำสมุนไพร)ทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนความร้อนได้ดี มีฉนวนหุ้ม และไม่รั่วซึม				
๑.๖.๑.๑	หม้อต้มไอน้ำที่ไม่มีระบบไอน้ำผ่านท่อไปยังห้องอบไอน้ำสมุนไพร หม้อต้มมีมาตรฐาน ๒ ข้อ ดังนี้ ๑) ทำจากวัสดุที่มีความปลอดภัย ไม่มีส่วนประกอบของสารตะกั่ว ๒) มีระบบควบคุมความปลอดภัย				
๑.๖.๒	ห้องอบไอน้ำสมุนไพรรวม				
๑.๖.๒.๑	แยกห้องชาย - หญิง หรือถ้าไม่สามารถแยกห้องชาย - หญิงได้ ต้องบริหารจัดการเรื่องเวลาการให้บริการแก่ผู้รับบริการชาย - หญิง ได้อย่างเหมาะสม				
๑.๖.๒.๒	ขนาดห้องมีมาตรฐาน ๒ ข้อ ดังนี้ ๑) มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕๐x๒.๐๐ ม. ๒) มีความสูงเพดานไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.				
๑.๖.๒.๓	พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน มีมาตรฐาน ๓ ข้อ ดังนี้ ๑) ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ทนน้ำ ๒) ไม่ทาสี ๓) ทำความสะอาดง่าย				
๑.๖.๒.๔	ประตูมีมาตรฐาน ๕ ข้อ ดังนี้ ๑) ไม่มีอุปกรณ์ล็อค/ขัดปัด/ตรึงประตู ๒) เปิดออกจากภายใน ๓) ด้านบนของบานประตูหรือบานเลื่อน มีช่องมองเป็นกระจกใส ที่อยู่ในระดับสายตา ๔) ประตูทำด้วยวัสดุทนน้ำ ๕) ความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๗๐ ม.หรือมีความกว้างที่สามารถให้รถเข็นผู้ป่วย เข้า-ออก ประตูได้สะดวก				
๑.๖.๒.๕	ที่นั่ง/เก้าอี้ที่นั่งในห้องอบไอน้ำสมุนไพรทำด้วยวัสดุทนความร้อน และไม่มีเชื้อรา				
๑.๖.๒.๖	มีพัดลมดูดอากาศหรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก				
๑.๖.๒.๗	มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ในห้องได้ชัดเจน หลอดไฟใช้ชนิดกันความชื้น หรือหลอดไฟที่มีฝาครอบ				
๑.๖.๒.๘	มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับไม่เกิน ๔๕ องศาเซลเซียส				
๑.๖.๒.๘	มีระบบบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้องอบไอน้ำสมุนไพรในวันที่มีการใช้งานอย่างน้อย ๑ ครั้ง โดยให้มีอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง ๔๒ - ๔๕ องศาเซลเซียส				
๑.๖.๒.๑	มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้าเรียกในกรณีฉุกเฉิน				
๑.๖.๒.๑	มีสัญญาณเตือนบอกเวลา				
๑.๖.๒.๑	มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าลัดวงจร				
๑.๖.๒.๑	มีที่นั่งพักหน้าห้องอบไอน้ำสมุนไพร พร้อมน้ำดื่ม				
๑.๖.๒.๑	ท่อกระจายไอน้ำในห้องอบไอน้ำสมุนไพร มีมาตรฐาน ๔ ข้อ ดังนี้ ๑) ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนความร้อนได้ดี ๒) ติดตั้งอยู่ในที่ปลอดภัย หรือไม่อยู่ในตำแหน่งที่ผู้รับบริการสัมผัสได้ง่าย ๓) มีฉนวนหุ้มไม่รั่วซึม และไม่เป็นอันตรายต่อผู้รับบริการ ๔) ออกแบบให้กระจายความร้อนได้ทั่วถึง				
๑.๖.๒.๑	หม้อต้มไอน้ำที่มีระบบไอน้ำผ่านท่อไปยังห้องอบไอน้ำสมุนไพร มีมาตรฐาน ๕ ข้อ ดังนี้ ๑) ทำด้วยสแตนเลส ๒) ไม่มีส่วนประกอบของสารตะกั่ว ๓) มีความแข็งแรง ๔) มีระบบการแยกสมุนไพรออกจากน้ำ ๕) มีระบบควบคุมความปลอดภัย				
๑.๖.๒.๑	ท่อส่งไอน้ำ(ในกรณีหม้อต้มไอน้ำที่มีระบบไอน้ำผ่านท่อไปยังหม้ออบไอน้ำสมุนไพร)ทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนความร้อนได้ดี มีฉนวนหุ้ม และไม่รั่วซึม				
๑.๖.๒.๑	หม้อต้มไอน้ำที่ไม่มีระบบไอน้ำผ่านท่อไปยังห้องอบไอน้ำสมุนไพร หม้อต้มมีมาตรฐาน ๒ ข้อ ดังนี้ ๑) ทำจากวัสดุที่มีความปลอดภัย ไม่มีส่วนประกอบของสารตะกั่ว ๒) มีระบบควบคุมความปลอดภัย				
๑.๖.๓	ตู้อบไอน้ำสมุนไพร				
๑.๖.๓.๑	ขนาดของตู้อบไอน้ำสมุนไพรมีความเหมาะสมกับจำนวนและขนาดผู้รับบริการ				
๑.๖.๓.๒	ประตูมีมาตรฐาน ๔ ข้อ ดังนี้ ๑) ไม่มีอุปกรณ์ล็อค/ขัดปัด/ตรึงประตู ๒) เปิดออกจากภายใน และสามารถเข้า-ออกได้สะดวก ๓) ด้านบนของบานประตูหรือบานเลื่อน มีช่องมองเป็นกระจกใส ที่อยู่ในระดับสายตา ๔) ประตูทำด้วยวัสดุทนน้ำ				

หัวข้อ	รายละเอียดมาตรฐาน	ผลการประเมิน			บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
		ได้ มาตรฐาน (๒คะแนน)	ได้ มาตรฐาน (๑คะแนน)	ไม่ได้ มาตรฐาน (๐คะแนน)	
๑.๖.๓.๓	หม้อต้มสมุนไพรมีมาตรฐาน ๒ ข้อ ดังนี้ ๑) ทำจากวัสดุที่มีความปลอดภัยไม่มีส่วนประกอบของสารตะกั่ว ๒) มีระบบควบคุมความปลอดภัย				
๑.๖.๓.๔	หม้อต้มสมุนไพรวางอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย หรือไม่อยู่ในตำแหน่งที่ผู้รับบริการสัมผัสได้ง่าย				
๑.๖.๓.๕	พื้น ผืนง ฝ้า เพดาน มีมาตรฐาน ๓ ข้อ ดังนี้ ๑) ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ทนน้ำ ๒) ไม่ทาสี ๓) ทำความสะอาดง่าย				
๑.๖.๓.๖	ที่นั่ง/เก้าอี้ที่นั่งในห้องอบไอน้ำ สมุนไพรทำด้วยวัสดุทนความร้อน และไม่มีเชื้อรา				
๑.๖.๓.๗	มีพัดลมดูดอากาศหรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก				
๑.๖.๓.๘	มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ในห้องได้ชัดเจน หลอดไฟใช้ชนิดกันความชื้น หรือ หลอดไฟที่มีฝาครอบ				
๑.๖.๓.๙	มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับไม่เกิน ๔๕ องศาเซลเซียส				
๑.๖.๓.๑๐	มีระบบบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้องอบไอน้ำสมุนไพรในวันที่มีการใช้งานอย่างน้อย ๑ ครั้ง โดยให้มีอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง ๔๒ - ๔๕ องศาเซลเซียส				
๑.๖.๓.๑๑	มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้าเรียกในกรณีฉุกเฉิน				
๑.๖.๓.๑๒	มีสัญญาณเตือนบอกเวลา				
๑.๖.๓.๑๓	มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าลัดวงจร				
๑.๖.๓.๑๔	มีที่นั่งพักหน้าห้องอบไอน้ำสมุนไพร พร้อมน้ำดื่ม				
๑.๖.๔	กระโจมอบไอน้ำสมุนไพร				
๑.๖.๔.๑	เป็นกระโจมที่ผู้รับบริการเข้าได้ทั้งร่างกาย โดยไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายยื่นออกจากกระโจม และสามารถเข้า-ออกได้สะดวก				
๑.๖.๔.๒	ขนาดของกระโจมมีความเหมาะสมกับจำนวนและขนาดของผู้รับบริการ				
๑.๖.๔.๓	ทำจากผ้าที่ระบายอากาศได้ดี และสะอาด				
๑.๖.๔.๔	มีหม้อต้มสมุนไพรมีมาตรฐาน ๓ ข้อ ดังนี้ ๑) ทำจากวัสดุที่มีความปลอดภัย ๒) ไม่มีส่วนประกอบของสารตะกั่ว ๓) มีระบบควบคุมความปลอดภัย				
๑.๖.๔.๕	มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันไม่ให้ผู้รับบริการสัมผัสหม้อต้มสมุนไพรได้ง่าย				
๑.๖.๔.๖	เก้าอี้ที่นั่งในกระโจมทำด้วยวัสดุทนความร้อนและไม่มีเชื้อรา				
๑.๖.๔.๗	บริเวณพื้นที่ตั้งกระโจมต้องไม่ลื่น				
๑.๖.๔.๘	มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับไม่เกิน ๔๕ องศาเซลเซียส				
๑.๖.๔.๙	มีระบบบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในกระโจมอบไอน้ำสมุนไพรในวันที่มีการใช้งานอย่างน้อย ๑ ครั้ง โดยให้มีอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง ๔๒ - ๔๕ องศาเซลเซียสสองคาเซลเซียส				
๐	มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้าเรียกในกรณีฉุกเฉิน				
๑	มีสัญญาณเตือนบอกเวลา				
๒	มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว และไฟฟ้าลัดวงจร				
๓	มีที่นั่งพักหน้ากระโจมพร้อมน้ำดื่ม				
๑.๗	ห้องประคบสมุนไพร <input type="checkbox"/> ห้องเดี่ยว <input type="checkbox"/> ห้องรวม	<input type="checkbox"/> ประคบสมุนไพรในห้องขนาด ให้ตัดฐานคะแนนลง			
๑.๗.๑	ห้องประคบสมุนไพรเดี่ยว				
๑.๗.๑.๑	มีขนาดพื้นที่ของห้องเหมาะสมกับการให้บริการประคบสมุนไพร				
๑.๗.๑.๒	ประตูมีมาตรฐาน ๓ ข้อ ดังนี้ ๑) ความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ ม.หรือมีความกว้างที่สามารถให้รถเข็นผู้ป่วย เข้า-ออก ประตูได้สะดวก ๒) ด้านบนของบานประตูหรือบานเลื่อน มีช่องมองเป็นกระจกใส ที่อยู่ในระดับสายตา ๓) ไม่มีอุปกรณ์ล็อค/ขัดปิด/ตรึงประตู				
๑.๗.๑.๓	เตียงประคบสมุนไพรมีมาตรฐาน ๓ ข้อ ดังนี้ ๑) เตียงประคบสมุนไพรมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐x๒.๐๐ ม. ๒) เบาะมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๐๐x๑.๘๐ ม ๓) ความสูงของเตียงมีความเหมาะสมกับการให้บริการประคบสมุนไพร โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ และมีระบบการจัดการความปลอดภัยขณะขึ้น-ลง จากเตียง				

หัวข้อ	รายละเอียดมาตรฐาน	ผลการประเมิน			บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
		ได้ มาตรฐาน (๒คะแนน)	ได้ มาตรฐาน (๑คะแนน)	ไม่ได้ มาตรฐาน (๐คะแนน)	
๑.๗.๑.๔	เบาะที่นอนและอุปกรณ์ที่จำเป็นมีมาตรฐาน ๓ ข้อ ดังนี้ ๑) เบาะที่นอนเป็นที่นอนแข็งหุ้มด้วยวัสดุที่คงทน ๒) มีผ้าปูที่นอน หมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าขางเตียงที่สะอาด ๓) ผ้าคลุมตัวผู้รับบริการที่สะอาด				
๑.๗.๑.๕	มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือในกรณีที่ไม่มีอ่างล้างมือ สามารถใช้น้ำยาสำหรับทำความสะอาดมือเช็ดมือแทนการล้างมือได้				
๑.๗.๑.๖	มีพัดลมระบายอากาศ หรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก				
๑.๗.๑.๗	มีที่วางหมอนน้ำร้อนนั่งลุกประกอบอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ให้และผู้รับบริการ				
๑.๗.๒	ห้องประกอบสมุนไพรรวม				
๑.๗.๒.๑	มีขนาดพื้นที่ของห้องเหมาะสมตามจำนวนเตียง				
๑.๗.๒.๒	ประตูมีมาตรฐาน ๓ ข้อ ดังนี้ ๑) ประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ ม.หรือมีความกว้างที่สามารถให้รถเข็นผู้ป่วย เข้า-ออก ได้สะดวก ๒) ด้านบนของบานประตูหรือบานเลื่อน มีช่องมองเป็นกระจกใส ที่อยู่ในระดับสายตา ๓) ไม่มีอุปกรณ์ล๊อค/ขัดปิด/ตรึงประตู หรือในขณะให้บริการประกอบสมุนไพรต้องไม่มีการล๊อคประตู				
๑.๗.๒.๓	เตียงประกอบสมุนไพรมีมาตรฐาน ๔ ข้อ ดังนี้ ๑) เตียงนอนมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐X๒.๐๐ ม. ๒) เบาะมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๐๐X๑.๘๐ ม ๓) ความสูงของเตียงหรือพนักสูงมีความเหมาะสมกับการให้บริการประกอบสมุนไพร โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ และมีระบบการจัดการความปลอดภัยขณะขึ้น-ลง จากเตียง ๔) ที่วางระหว่างเตียงหรือที่วางระหว่างเบาะประกอบสมุนไพร (ในกรณียกพื้นสูง) ห่างกันไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร				
๑.๗.๒.๔	เบาะที่นอนและอุปกรณ์ที่จำเป็นมีมาตรฐาน ๓ ข้อ ดังนี้ ๑) เบาะที่นอนเป็นที่นอนแข็งหุ้มด้วยวัสดุที่คงทน ๒) มีผ้าปูที่นอน หมอนพร้อมปลอก ผ้าขางเตียงที่สะอาด ๓) ผ้าคลุมตัวผู้รับบริการที่สะอาด				
๑.๗.๒.๕	มีม่านกันระหว่างเตียงให้เป็นสัดส่วน				
๑.๗.๒.๖	มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือในกรณีที่ไม่มีอ่างล้างมือ สามารถใช้น้ำยาสำหรับทำความสะอาดมือเช็ดมือแทนการล้างมือได้				
๑.๗.๒.๗	มีพัดลมระบายอากาศ หรือช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก				
๑.๗.๒.๘	มีที่วางหมอนน้ำร้อนนั่งลุกประกอบอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย				
๑.๘	ห้องหรือบริเวณที่เตรียมอุปกรณ์ในการบำบัดมือเกลือ				เฉพาะ รพ.สต. ที่มีบริการ
๑.๘.๑	อยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก				บำบัดมือเกลือ ถ้าไม่มีให้
๑.๘.๒	แหล่งของความร้อนเพื่อให้หม้อเกลือสมุนไพรร้อน (ประเมินเฉพาะที่ใช้ และตัดฐานคะแนนข้ออื่นลง)				ตัดฐานคะแนนลง
	๑) กรณีใช้เตาถ่าน บริเวณใกล้เคียงต้องไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นเชื้อไฟที่ทำให้ติดไฟง่าย				
	๒) กรณีใช้แก๊ส ต้องมีวาล์วเปิด-ปิด และมีระบบตัดแก๊ส				
	๓) กรณีที่ใช้เตาไฟฟ้าต้องมีระบบเปิด-ปิดเตาไฟฟ้า และมีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าลัดวงจร				
๑.๘.๓	มีอุปกรณ์ดับเพลิง				
๑.๙	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า				
๑.๙.๑	แยกห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ชาย - หญิง แต่ถ้าหากไม่สามารถแยกห้องชาย - หญิงได้ ต้องบริหารจัดการเรื่องเวลาการใช้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของผู้รับบริการชาย - หญิง ได้อย่างเหมาะสม				
๑.๙.๒	ขนาดห้องมีความเหมาะสมกับผู้รับบริการ				
๑.๙.๓	มีจำนวนเพียงพอกับผู้รับบริการ				
๑.๙.๔	มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็น				
๑.๙.๕	มีแสงสว่างเพียงพอ				
๑.๙.๖	มีเสื้อผ้าที่เหมาะสม และเพียงพอกับผู้รับบริการ				
๑.๑๐	ห้องอาบน้ำ (รพ.สต.ที่จัดบริการอบไอน้ำสมุนไพรต้องประเมิน)				เฉพาะ รพ.สต. ที่มีบริการ
๑.๑๐.๑	แยกห้องอาบน้ำชาย - หญิง แต่ถ้าหากไม่ได้แยกห้องอาบน้ำชาย - หญิงได้ ต้องบริหารจัดการเรื่องเวลาการใช้บริการอาบน้ำแก่ผู้รับบริการชาย - หญิง ได้อย่างเหมาะสม				อบสมุนไพร ถ้าไม่มีให้ ตัดฐานคะแนนลง

หัวข้อ	รายละเอียดมาตรฐาน	ผลการประเมิน			บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
		ได้มาตรฐาน (๒คะแนน)	ได้มาตรฐาน (๑คะแนน)	ไม่ได้มาตรฐาน (๐คะแนน)	
๑.๑๐.๒	ขนาดห้องมีความเหมาะสมกับผู้รับบริการ				
๑.๑๐.๓	มีจำนวนเพียงพอสำหรับผู้รับบริการ				
๑.๑๐.๔	สะอาดและมีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็น				
๑.๑๐.๕	มีแสงสว่างเพียงพอ				
๑.๑๐.๖	มีรองเท้าแตะที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับผู้รับบริการ				
๑.๑๑	ห้องส้วม				
๑.๑๑.๑	มีการแยกห้องส้วมชาย - หญิง				
๑.๑๑.๒	ขนาดห้องมีความเหมาะสมกับผู้รับบริการและเพียงพอกับการใช้บริการ				
๑.๑๑.๓	สะอาด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็น				
๑.๑๑.๔	มีแสงสว่างเพียงพอ				
๑.๑๑.๕	มีรองเท้าแตะที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับผู้รับบริการ				
๑.๑๒	ตู้สำหรับเก็บของหรือระบบรับฝากของใช้ส่วนตัวของผู้รับบริการ ที่ใช้การได้ดีเพียงพอและปลอดภัย				
๑.๑๓	มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุตามความเหมาะสม				
รวมคะแนนมาตรฐานด้านสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม		คนเต็ม	คนที่ได้	ร้อยละ	
(รวมข้อ)					
๒	ด้านบุคลากร บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ มีมาตรฐานดังนี้				
๒.๑	หัวหน้างานการแพทย์แผนไทย				
	๑) เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทยหรือสมุนไพร ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ	() เป็น	() ไม่เป็น		
	๒) เป็นผู้ผ่านการศึกษา/อบรมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย/สมุนไพร หรือ	() เป็น	() ไม่เป็น		
	๓) เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย / สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	() เป็น	() ไม่เป็น		
๒.๒	ผู้ที่ทำหน้าที่ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรคและสั่งการรักษา				
	๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(แพทย์แผนปัจจุบัน) หรือ	() เป็น	() ไม่เป็น		
	๒) เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ สาขาการแพทย์แผนไทย	() เป็น	() ไม่เป็น		
	- ประเภทเวชกรรมไทย หรือ	() เป็น	() ไม่เป็น		
	- ประเภทผดุงครรภ์ไทย(ทำการประกอบโรคศิลปะเฉพาะสาขาประเภทของตน) หรือ	() เป็น	() ไม่เป็น		
	- ประเภทการนวดไทย(ทำการประกอบโรคศิลปะเฉพาะสาขาประเภทของตน)	() เป็น	() ไม่เป็น		
	๓) เป็นบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕ โดยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่สามารถทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรคและสั่งการรักษาได้	() เป็น	() ไม่เป็น		
๒.๓	ผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย				
๒.๓.๑	ผู้ให้บริการแพทย์แผนไทยเพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพ				
๒.๓.๑.๑	ผู้ให้บริการนวดเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ				
	๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(แพทย์แผนปัจจุบัน) หรือ	() เป็น	() ไม่เป็น		
	๒) เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ สาขาการแพทย์แผนไทย	() เป็น	() ไม่เป็น		
	- ประเภทเวชกรรมไทย หรือ	() เป็น	() ไม่เป็น		
	- ประเภทผดุงครรภ์ไทย(ทำการประกอบโรคศิลปะเฉพาะสาขาประเภทของตน) หรือ	() เป็น	() ไม่เป็น		
	- ประเภทการนวดไทย(ทำการประกอบโรคศิลปะเฉพาะสาขาประเภทของตน)	() เป็น	() ไม่เป็น		
	๓) เป็นบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ผู้ที่จบการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยที่ยังไม่มีใบประกอบฯ, ผช.๓๓๐,๓๗๒ ชม., ผช.๘๐๐,๑๓๐๐ ชม.,	() เป็น	() ไม่เป็น		

หัวข้อ	รายละเอียดมาตรฐาน	ผลการประเมิน			บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
		ได้มาตรฐาน (๒คะแนน)	ได้มาตรฐาน (๑คะแนน)	ไม่ได้มาตรฐาน (๐คะแนน)	
๒.๓.๑.๒	ผู้ให้บริการประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพร เพื่อการรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ (เกณฑ์ เดียวกันกับ ข้อ ๒.๓.๑.๑)				
๒.๓.๑.๓	ผู้ให้บริการทำหม้อเกลือ การรัดหน้าท้อง การอบสมุนไพร การนวดอัฐ การนวดฝ่าเท้า และการอยู่ไฟ ในหญิงหลังคลอด				ถ้าไม่มีบริการให้ตัด ฐานคะแนนลง
	๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(แพทย์แผนปัจจุบัน) หรือ	() เป็น () ไม่เป็น			
	๒) เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ สาขาการแพทย์แผนไทย	() ประยุกต์.....คน () แผนไทย			
	- ประเภทเวชกรรมไทย หรือ	() เป็น.....คน () ไม่เป็น			
	- ประเภทผดุงครรภ์ไทย(ทำการประกอบโรคศิลปะเฉพาะสาขาประเภทของตน) หรือ	() เป็น.....คน () ไม่เป็น			
	- ประเภทการนวดไทย(ทำการประกอบโรคศิลปะเฉพาะสาขาประเภทของตน)	() เป็น.....คน () ไม่เป็น			
๒.๓.๒	ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค				
๒.๓.๒.๑	ผู้ให้บริการนวด การประคบสมุนไพร และการอบไอน้ำสมุนไพร เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มีมาตรฐาน ดังนี้				
	๑) เป็นผู้ให้บริการนวด เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพตามข้อ ๒.๓.๑.๑ หรือ	() เป็น.....คน () ไม่เป็น			
	๒) เป็นผู้ให้บริการการประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพร เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพตามข้อ ๒.๓.๑.๒ หรือ	() เป็น.....คน () ไม่เป็น			
	๓) เป็นบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ผู้ที่จบ การศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยที่ยังไม่มีใบประกอบฯ, ผช.๓๓๐,๓๗๒ ชม., ผช.๘๐๐,๑๓๐๐ ชม.,	() เป็น.....คน () ไม่เป็น			
	๔) เป็นบุคคลซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจและประเมินผลมาตรฐานสถานประกอบการกลาง สำนักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ	() เป็น.....คน () ไม่เป็น			
๒.๔	ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขา การแพทย์แผนไทยประยุกต์				ถ้า รพ.สต. ไม่มีให้ตัด ฐานคะแนนลง
รวมคะแนนมาตรฐานด้านสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม		คน.เต็ม	คน.ที่ได้	ร้อยละ	
(รวมข้อ)					
๓	ด้านการปฏิบัติงาน มีมาตรฐาน ดังนี้				
๓.๑	มีการกำหนดขอบเขต บทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน				
๓.๒	มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operating procedure : SOP) ที่ชัดเจน ซึ่งครอบคลุมการตรวจวินิจฉัย การรักษาและการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งการให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ ในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย				
รวมคะแนนมาตรฐานด้านสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม		คน.เต็ม	คน.ที่ได้	ร้อยละ	
(รวมข้อ)		๔			
๔	ด้านการควบคุมคุณภาพ มีมาตรฐาน ดังนี้				
๔.๑	มีการทบทวนเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการมารับบริการ โดยมีแนวทางการควบคุมคุณภาพ ดังนี้				
	๑) มีแบบรายงานการทบทวนเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการมารับบริการ	() มี () ไม่มี			
	๒) ดำเนินการทบทวนเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการมารับบริการ	() มี () ไม่มี			
	๓) ถ้ามีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาภายใน ๗ วัน	() มี () ไม่มี			
	๔) การรายงานจะต้องระบุนามการแก้ไขเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการบริการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ	() มี () ไม่มี			
	๕) กรณีที่มีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรงให้รายงานเฉพาะหัวหน้างาน	() มี () ไม่มี			
	๖) กรณีที่มีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง ต้องรายงานตามลำดับขั้น	() มี () ไม่มี			
๔.๒	มีการกำหนดตัวชี้วัดด้านคุณภาพบริการ เช่น อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ / ผู้ให้บริการ เป็นต้น				
รวมคะแนนมาตรฐานด้านสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม		คน.เต็ม	คน.ที่ได้	ร้อยละ	

หัวข้อ	รายละเอียดมาตรฐาน	ผลการประเมิน			บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
		ได้ มาตรฐาน (๒คะแนน)	ได้ มาตรฐาน (๑คะแนน)	ไม่ได้ มาตรฐาน (๐คะแนน)	
	(รวมข้อ)	๔			
๕	ด้านการจัดบริการ				
๕.๑	การจัดบริการผู้ป่วยนอก				
๕.๑.๑	มีระบบการตรวจ วินิจฉัย สั่งการรักษา โดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์				เลือกประเมินข้อใดข้อหนึ่ง และตัดฐาน
๕.๑.๒	มีระบบการตรวจ วินิจฉัย สั่งการรักษา โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์				.> ๓ วัน ในเวลาราชการ
๕.๑.๓	มีห้องตรวจแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน (ทำการตรวจ วินิจฉัย) สั่งการรักษา โดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์				ประเมินเฉพาะ รพ.
๕.๒	การจัดบริการผู้ป่วยใน				ประเมินเฉพาะ รพ.
๕.๒.๑	มีการให้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เช่น การนวด การประคบสมุนไพร ในผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต การฝังเข็ม เป็นต้น				
๕.๓	การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ				
๕.๓.๑	การใช้ยาแผนไทย				
๕.๓.๑.๑	มีการใช้ยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ/ยาเภสัชตำรับโรงพยาบาล				ไม่น้อยกว่า ๑๐ รายการ
๕.๓.๑.๒	มีการใช้ยาที่ปรุงสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (เฉพาะ รพ.สต.ที่มีบริการ ถ้าไม่มีให้ตัดฐานคะแนนลง)				ไม่น้อยกว่า ๓ รายการ
๕.๓.๑.๓	ยาแผนไทยที่ใช้ต้องได้มาตรฐาน GMP (ไม่รวมยาที่ปรุงสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย)				
๕.๓.๑.๔	ฉลากยาแผนไทยระบุชื่อยา สรรพคุณวิธีการใช้ ที่ชื่อยาหรือชื่อยาอย่างชัดเจน				
๕.๓.๒	การนวดไทย				
๕.๓.๓	การประคบสมุนไพร				
๕.๓.๔	การอบไอน้ำสมุนไพร (เฉพาะ รพ.สต.ที่มีบริการ ถ้าไม่มีให้ตัดฐานคะแนนลง)				
๕.๓.๕	การบำบัดมือเกลือ (เฉพาะ รพ.สต.ที่มีบริการ ถ้าไม่มีให้ตัดฐานคะแนนลง)				
๕.๔	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค				
๕.๔.๑	การนวดไทย				
๕.๔.๒	การประคบสมุนไพร				
๕.๔.๓	การอบไอน้ำสมุนไพร (เฉพาะ รพ.สต.ที่มีบริการ ถ้าไม่มีให้ตัดฐานคะแนนลง)				
๕.๔.๔	การจัดกิจกรรมออกกาลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง				จำนวน ครั้ง
๕.๔.๕	การจัดกิจกรรมสมาธิบำบัดสวดมนต์ภาวนา				
๕.๕	ระบบการรายงาน				
๕.๕.๑	มีระบบเวชระเบียนด้านการแพทย์แผนไทย				
๕.๕.๒	มีการใช้รหัสการวินิจฉัยโรคและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย				
๕.๕.๓	มีการใช้รหัสยาแผนไทย ๒๔ หลัก				
๕.๕.๔	มีการรายงานข้อมูลบริการตามโครงสร้างฐานข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
๕.๖	การทำงานเชิงรุกในชุมชน				
๕.๖.๑	การดูแลสุขภาพอนามัยของกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น ผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ด้วยการนวดไทยและอื่นๆ เป็นต้น				
๕.๖.๒	การสนับสนุนการทำงานของหมอพื้นบ้าน อสม. เป็นต้น				
๕.๗	การส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย				
๕.๗.๑	การสำรวจ รวบรวมข้อมูลสมุนไพรตำรับตำราและเครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในชุมชน				
๕.๗.๒	การทำสวนเรียนรู้สมุนไพรในหน่วยบริการ (ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชนิด)				จำนวน ชนิด
๕.๘	การฝึกอบรม				

หัวข้อ	รายละเอียดมาตรฐาน	ผลการประเมิน			บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
		ได้ มาตรฐาน (๒คะแนน)	ได้ มาตรฐาน (๑คะแนน)	ไม่ได้ มาตรฐาน (๐คะแนน)	
๕.๘.๑	จัดให้มีการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปไปด้านการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ผสมผสาน อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง เช่น อาหารตามธาตุเจ้าเรือน ผักพื้นบ้าน สมุนไพร เป็นต้น				จำนวน ครั้ง
๕.๘.๒	จัดให้มีการให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ผสมผสานให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น จัดอบรมให้ ความรู้เรื่องการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ การทำลูกประคบ การนวดพื้นฐานใน ครัวเรือน เป็นต้น				ถ้าไม่มีการจัดให้ตัด ฐานคะแนนลง
๕.๘.๓	มีการพัฒนาเป็นแหล่งฝึกอบรมทางด้านการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ผสมผสาน เช่น แหล่งฝึกงาน นศ. หรือ จัดอบรม หลักสูตรด้านการแพทย์แผนไทย				ถ้าไม่มีการจัดให้ตัด ฐานคะแนนลง
รวมคะแนนมาตรฐานด้านสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม		คนเต็ม	คนที่ได้	ร้อยละ	
(รวมข้อ)					

ลงชื่อ ผู้ประเมิน